MINI & MAXI SPA


Caratteristiche tecniche
Technical features | Caractéristiques techniques

→ Struttura del guscio
Spa shell structure | Structure de la minipiscine

A . Superficie esterna in materiale acrilico con trattamento antimicrobico.
External surface in acrylic material with antimicrobial treatment.
Surface externe acrylique avec traitement antimicrobien.

B . Strato in polimero di ABS per aumentare ulteriormente la robustezza e la resistenza agli urti.
ABS polymer layer to further increase strength and impact resistance.
Couche de polymère ABS pour augmenter la puissance et la résistance aux chocs.

C . POLI-MAX™ Poliuretano a media densità con applicazione robotizzata per ulteriore robustezza e isolamento termico e acustico.
Medium density polyurethane with robotic application for additional strength and thermal and acoustic insulation.
Polyuréthane de densité moyenne appliqué par robot pour une plus grande résistance et une isolation acoustique et thermique.



Ice White

→ Isolamento Polyfoam
Polyfoam insulation | Isolation Polyfoam

Il sistema di isolamento Polyfoam è studiato per ottimizzare l'efficienza energetica della minipiscina.
Uno strato di 1 cm di materiale isolante viene applicato sulla scocca, contribuendo a ridurre la dispersione termica verso l'esterno.
Questo consente di mantenere la temperatura dell'acqua più a lungo, diminuendo i consumi energetici e migliorando il comfort complessivo.
La minipiscina Iceland dispone di un isolamento rinforzato con uno strato di Polyfoam da 3,5 cm, offrendo un'efficienza termica ancora superiore, ideale anche per i climi più rigidi.
The Polyfoam insulation system is designed to optimize the energy efficiency of the hot tub.
A 1 cm layer of insulating material is applied to the shell, helping reduce heat loss to the outside. This allows the water temperature to be maintained longer, lowering energy consumption and enhancing overall comfort. The Iceland spa features enhanced insulation with a 3.5 cm layer of Polyfoam, offering even greater thermal efficiency — ideal for colder climates.
Le système d'isolation Polyfoam est conçu pour optimiser l'efficacité énergétique de la minipiscine.
Une couche de 1 cm de matériau isolant est appliquée sur la coque, contribuant à limiter les pertes de chaleur vers l'extérieur.
Cela permet de maintenir la température de l'eau plus longtemps, tout en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant le confort général. La minipiscine Iceland est dotée d'une isolation renforcée avec une couche de Polyfoam de 3,5 cm, offrant une efficacité thermique encore supérieure, idéale même pour les climats les plus rigoureux.

→ Pannelli
Spa panels | Panneaux

I pannelli delle spa sono realizzati con un polimero resistente ai raggi UV in finitura legno.
The spa panels are made with a UV resistant polymer in wood finish.
Les panneaux du spa sont fabriqués avec un polymère résistant aux rayons UV dans une finition bois.


Grey

Di serie su:
Standard on | De série sur
MARS
PLUTO
CASTOR


Grey Stripe

Di serie su:
Standard on | De série sur
ICELAND


→ Telaio
Frame | Chassis

Telaio in legno
Wood frame | Chassis en bois

Di serie su:
Standard on | De série sur
MARS
PLUTO
CASTOR

Telaio in WPS
Wps frame | Chassis en wps

Di serie su:
Standard on | De série sur
ICELAND




→ Fondo SPA
Spa bottom | Fond du spa

Fondo in abs sagomato, rinforzato e isolato.
Il fondo della spa realizzato in ABS rinforzato crea una solida barriera contro umidità e insetti.
Bottom in shaped abs, reinforced and insulated.
The spa bottom, made of reinforced ABS, creates a barrier against moisture and insects.
Fond en abs façonné, renforcé et isolé.
Le fond du spa en ABS renforcé constitue une barrière solide contre l'humidité et les insectes.




→ Copertura termica
Thermo cover | Couverture thermique

Elemento indispensabile per riparare la Spa da agenti atmosferici, animali, foglie. Inoltre aiuta a contenere la dispersione termica.
Essential element to repair the Spa from atmospheric agents, animals, leaves. It also helps to contain heat loss.
Élément indispensable pour réparer le Spa des agents atmosphériques, des animaux, des feuilles. Il aide également à contenir les pertes de chaleur.


Black

Copertura termica
Thermo cover | Couverture thermique





MINI & MAXI SPA

Caratteristiche tecniche
Technical features | Caractéristiques techniques

→ Pompe idromassaggio
Hydromassage pumps | Pompes d'hydromassage

Le pompe delle Spa sono ottimizzate per offrire la massima potenza ed efficienza in base al numero, alla dimensione e alla funzione dei getti.

Spa pumps are optimized to offer maximum power and efficiency based on the number, size and function of the jets.

Les pompes des minipiscines sont optimisées pour offrir une puissance et une efficacité maximales en fonction du nombre, de la taille et de la fonction des jets.



→ Sistemi di disinfezione dell'acqua
Water disinfection systems | Systèmes de désinfection de l'eau

Filtri a cartuccia
Cartridge filters | Filtres à cartouche

Tutte le spa usano un sistema di filtraggio e igienizzazione in più fasi che garantisce un'acqua cristallina.

All spas use a multi-stage filtration and sanitation system that ensures crystal clear water.

Tous les spas utilisent un système de filtration et d'assainissement en plusieurs étapes qui garantit une eau claire et pure.




→ Sistema di disinfezione dell'acqua WellisGuard™ System
Water disinfection system | Système de désinfection de l'eau

WellisGuard™ è un sistema avanzato per la pulizia e la disinfezione dell'acqua che lavora in sinergia con il cloro e i regolatori di pH, migliorando l'efficienza del trattamento e garantendo un'acqua più cristallina, fresca e delicata su pelle e occhi.

WellisGuard™ is an advanced system for water cleaning and disinfection that works in synergy with chlorine and pH regulators, enhancing treatment efficiency and ensuring water that is clearer, fresher, and gentler on the skin and eyes.

WellisGuard™ est un système avancé de nettoyage et de désinfection de l'eau qui fonctionne en synergie avec le chlore et les régulateurs de pH, améliorant l'efficacité du traitement et garantissant une eau plus limpide, fraîche et douce pour la peau et les yeux.



Di serie su tutte le spa
Standard on all spas | De série sur tous les spas

Vantaggi principali:
- **Acqua più pura e brillante**
- **Meno manutenzione e sostanze chimiche**
- **Maggiore comfort**
- **Scelta sostenibile per l'ambiente**

Main advantages:
- Cleaner, crystal-clear water
- Less maintenance and fewer chemicals
- Greater user comfort
- Environmentally sustainable solution

Avantages principaux :
- Eau plus pure et cristalline
- Moins d'entretien et de produits chimiques
- Confort accru pour l'utilisateur
- Solution respectueuse de l'environnement

→ Sistema Plug & Play
Plug & Play system | Systeme Plug & Play

Con il sistema Plug & Play la spa è facile da installare, pronta all'uso e sicura. Già dotata di cavo e spina con interruttore di sicurezza magneto termico differenziale, la minipiscina idromassaggio si collega direttamente alla presa elettrica di casa. Per rilassarsi nella massima tranquillità.

With the Plug & Play system, the spa is easy to install, ready to use and safe. Already equipped with a cable and a plug with a differential thermal magnetic safety switch, the hydromassage hot tub connects directly to the electrical outlet of the house. To relax in complete tranquility.

Avec le système Plug & Play, la minipiscine est facile à installer, prêt à l'emploi et sûr. Déjà équipé d'un câble et d'une fiche avec un interrupteur de sécurité magnéto-thermique différentiel, la minipscine se connecte directement à la prise électrique de la maison. Pour se détendre en toute tranquillité.



Di serie su tutte le spa
Standard on all spas | De série sur tous les spas

- **Per l'uso esterno: IP54**
- **Interruttore di spegnimento bipolare**
- **Tensione nominale: 230V**
- **Corrente nominale: 16A**
- **Corrente differenziale nominale: 30 mA**
- **Spina monofase per il collegamento elettrico**
- **Lunghezza cavo 4mt**

- For outdoor use: IP54
- Two pole switch-off
- Rated voltage: 230V
- Rated current: 16A
- Nominal differential current: 30 mA
- Single-phase plug for electrical connection
- Cable length 4mt

- Pour une utilisation extérieure: IP54
- Interrupteur bipolaire
- Tension nominale: 230 V
- Courant nominal: 16 A
- Courant différentiel nominal: 30 mA
- Fiche monophasée pour connexion électrique
- Longueur de câble 4mt

→ Pannelli di controllo
Control panels | Panneaux de commande

EASY4



Di serie su:
Standard on | De série sur
MARS
PLUTO
CASTOR

COOL&HEAT CONTROL PANEL



Di serie su:
Standard on | De série sur
ICELAND

MINI & MAXI SPA

Caratteristiche tecniche
Technical features | Caractéristiques techniques

→ App Smartphone con Wifi
App Smartphone with Wifi | Smartphone App avec Wifi

App

Controllate la vostra spa da remoto grazie all'app SMARTPHONE™! (Disponibile per iPhone e Android). Impostate la temperatura desiderata e altre funzioni direttamente dal vostro telefono.
Control your spa remotely thanks to the SMARTPHONE ™ app! (Available for iPhone and Android). Set the desired temperature and other functions directly from your phone.
Contrôlez votre spa à distance avec l'application SMARTPHONE™! (Disponible sur les mobiles iPhone et Android). Réglez la température souhaitée ainsi que d'autres fonctionnalités à partir de votre téléphone.



Di serie su:
Standard on | De série sur
ICELAND



App Smartphone

Connessione Internet
Internet connection
Connexion Internet

Router Wi-Fi domestico
Home Wi-Fi router
Routeur Wi-Fi domestique

Modulo Wi-Fi
Wi-Fi module
Module Wi-Fi

Pronta all'uso per quando arrivi a casa
Ready to use by the time you arrive home
Prêt à utiliser quand vous arrivez chez vous

→ Sistema Audio
Audio system | Système audio

MYMUSIC 2.0

Impianto audio con 2 altoparlanti con ricevitore Bluetooth
Audio system with 2 speakers with Bluetooth receiver
Système audio avec 2 haut-parleurs avec récepteur bluetooth



Di serie su:
Standard on | De série sur
MARS
PLUTO

→ Luci d'atmosfera
Mood lighting | Lumières d'ambiance

Chromotherapy

La luce regola l'organismo sia dal punto di vista psicologico sia da quello fisiologico: influisce sull'umore, sulla memoria, sull'attenzione, ma anche sulla temperatura corporea, sul battito cardiaco, sul sistema percettivo e sulla psiche (il rosso aumenta i livelli di reattività, il blu predispone alla calma e all'introspezione).
Light regulates the body, psychologically and physiologically: it affects mood, memory, attention, but also on body temperature, heart rate, on the perceptual system and on the psyche (red increases levels of reactivity, blue induces calm and introspection).
L'éclairage régule le corps à la fois d'un point de vue psychologique et physiologique: elle affecte l'humeur, la mémoire, l'attention, mais aussi la température corporelle, la fréquence cardiaque, le système perceptif et la psyché (le rouge augmente la niveaux de réactivité, le bleu prédispose au calme et à l'introspection).



Di serie su tutte le spa
Standard on all spas | De série sur tous les spas

MINI & MAXI SPA

ICELAND

COLD PLUNGE



Iceland Cold Plunge - rivitalizza la tua salute con i benefici rigeneranti della terapia con acqua fredda.
Ideale per atleti, appassionati di benessere o centri dedicati al recupero fisico, questa vasca consente di regolare l'acqua da 2°C a 40°C, adattandosi perfettamente a ogni esigenza terapeutica.
Iceland è dotata di pompa Cool&Heat, in grado di raffreddare l'acqua fino a 2°C e riscaldarla fino a 40°C, garantendo massima versatilità in ogni stagione. Può raffreddare 100 litri di acqua da 23°C a 5°C in appena un'ora e mezza, con una temperatura esterna di 15°C.
Ideale anche per un bagno caldo serale, la funzione di riscaldamento raggiunge 40°C offrendo massimo comfort, sempre garantendo efficienza e risparmio energetico.

Revitalize your health with the regenerating benefits of cold water therapy.
Perfect for athletes, wellness enthusiasts, or recovery centers, this plunge tub allows water temperature regulation from 2°C to 40°C, making it ideal for any therapeutic need. Iceland is equipped with the Cool&Heat pump, capable of cooling the water down to 2°C or heating it up to 40°C, ensuring maximum versatility throughout the year.
It can cool 100 liters of water from 23°C to 5°C in just an hour and a half, with an ambient temperature of 15°C.
Also ideal for a relaxing hot soak in the evening, the heating function reaches up to 40°C, delivering superior comfort while maintaining energy efficiency and savings.

Revitalisez votre santé grâce aux bienfaits régénérants de la thérapie par l'eau froide.
Parfaite pour les athlètes, les passionnés de bien-être ou les centres de récupération, cette baignoire permet de régler la température de l'eau de 2°C à 40°C, s'adaptant à tous les besoins thérapeutiques. Iceland est équipée de la pompe Cool&Heat, capable de refroidir l'eau jusqu'à 2°C ou de la chauffer jusqu'à 40°C, assurant une polyvalence maximale en toute saison.
Elle peut refroidir 100 litres d'eau de 23°C à 5°C en seulement une heure et demie, avec une température ambiante de 15°C.
Idéale également pour un bain chaud en soirée, la fonction de chauffage atteint 40°C pour un confort optimal, tout en garantissant efficacité énergétique et économies.

Immersione in acqua fredda: i benefici per il corpo e la mente

Cold water immersion: benefits for body and mind |
L'immersion en eau froide: des bienfaits pour le corps et l'esprit



ICELAND

Le impostazioni sono comodamente regolabili tramite pannello di controllo digitale o tramite app da smartphone, anche a distanza.

All settings are easily adjustable via a digital control panel or remotely through a smartphone app.

Les réglages sont facilement contrôlables via un panneau de commande numérique ou à distance grâce à une application mobile.



